



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 05/26 г. Барнаул, ул. М.Горького, 28 « 07 » февраля 2024 г.
(место выдачи предписания)

Мною, должностным лицом главным специалистом-экспертом отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю Собиной Татьяной Владимировной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 75» компенсирующего вида, адрес место нахождения и места осуществления деятельности: 656036, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Чудненко, 55

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. На пищеблоке посуда для приготовления 1-го, 2-ого блюда выполнена из алюминия, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и подтверждается фото фототаблицы.

Согласно п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" "...посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали".

2. В личных медицинских книжках сотрудников учреждения отсутствуют сведения о профилактических прививках согласно национального календаря профилактических прививок (прививочные сертификаты не представлены), а именно: Бастрыкина С.А. (гепатит В, корь, АДСМ), Беляева Л.В. (гепатит В, корь, АДСМ), Бобылева Н.В. (гепатит В, корь, АДСМ), Власихина О.Ю. (гепатит В, АДСМ, корь), Гаан Н.Л. (гепатит В, АДСМ, корь), Головина С.В. (АДСМ, корь, гепатит В), Дерягина Л.В. (АДСМ, корь, гепатит В), Диденко Н.И. (АДСМ, корь, гепатит В), Дмитриенко Е.С. (корь), Калюга Е.П. (АДСМ), Кварацхелия С.К. (АДСМ), Кутякова И.С. (АДСМ, корь, гепатит В), Мельников Г.Г. (АДСМ), Турищев Б.А. (АДСМ), Федюнин А.Н. (АДСМ, корь, гепатит В), Щепина Е.Н. (АДСМ, корь, гепатит В), Костюк **А.П.** (АДСМ, корь, гепатит В), что является нарушением п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Согласно п. 1.5 СП 2.4.3648-20, работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники

комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи – ежегодно) вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.

3. В порядке проведения профилактического визита в игровых групп МБДОУ «Детский сад № 75» компенсирующего вида по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Чудненко, 55 в соответствии с протоколом отбора проб от 15.01.2024 №05/78 были проведены замеры параметров микроклимата в игровых группах подготовительная группа № 1, подготовительная № 4, Старшая группа № 2, старшая группа № 3. Согласно заключению эксперта 05/13 от 05.02.2024 параметры микроклимата (влажность воздуха) в игровых группах подготовительная группа № 1, подготовительная № 4, старшая группа № 2, старшая группа № 3 не соответствует гигиеническим требованиям, а именно:

- подготовительная группа № 1 групповая относительная влажность воздуха в точке измерения № 1 составила 26,0% ±3,5, в точке измерения № 2 составила 26% ±3,5 при гигиеническом нормативе- 40-60%;

- подготовительная группа № 4 групповая относительная влажность воздуха в точке измерения № 1 составила 22,0% ±3,5, в точке измерения № 2 составила 22% ±3,5 при гигиеническом нормативе- 40-60%;

- старшая группа № 2 групповая относительная влажность воздуха в точке измерения № 1 составила 22,0% ±3,5, в точке измерения № 2 составила 22% ±3,5 при гигиеническом нормативе- 40-60%;

- старшая группа № 3 групповая относительная влажность воздуха в точке измерения № 1 составила 35,0% ±3,5, в точке измерения № 2 составила 35% ±3,5 при гигиеническом нормативе- 40-60%, что является нарушением требований п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 98 (Таблица 5.34) СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" и подтверждается протоколом измерений параметров микроклимата № 1096 от 16.01.2024.

Согласно п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи": ... В помещениях обеспечиваются параметры микроклимата, воздухообмена, определенные требованиями гигиенических нормативов.."

Согласно п. 98 (Таблица 5.34) СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания": Допустимые величины параметров микроклимата в организациях воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи изложены в таблице 5.34. При оценке допустимой температуры воздуха учитывают следующее: диапазоны допустимых значений температуры помещений приведены для холодного периода года; в теплый период года для всех типов помещений верхняя граница допустимой температуры воздуха может достигать не более 28°C, нижняя граница идентична холодному периоду года; при отсутствии детей в помещениях должна поддерживаться температура не ниже 15°C.

Допустимые величины параметров микроклимата в организациях воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи

Таблица 5.34

Наименование помещения	Допустимая температура воздуха (°C)	Относительная влажность воздуха, %	Скорость движения воздуха, м/с (не более)
Организации для детей до 7 лет			
Групповая (игровая), игровая комната (помещения),	22 - 24	40 - 60	0,1

помещения для занятий для детей до 3-х лет			
Групповая (игровая), игровая комната (помещения), помещения для занятий для детей от 3-х до 7-ми лет	21 - 24	40 - 60	0,1

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. На пищеблоке для приготовления 1-го, 2-ого блюда использовать посуду, выполненную из нержавеющей стали согласно требований п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
2. В личных медицинских книжках сотрудников учреждения обеспечить наличие сведений о профилактических прививках согласно национального календаря профилактических прививок, а именно: Бастрыкина С.А. (гепатит В, корь, АДСМ), Беляева Л.В. (гепатит В, корь, АДСМ), Бобылева Н.В. (гепатит В, корь, АДСМ), Власихина О.Ю. (гепатит В, АДСМ, корь), Гаан Н.Л. (гепатит В, АДСМ, корь), Головина С.В. (АДСМ, корь, гепатит В), Дерягина Л.В. (АДСМ, корь, гепатит В), Диденко Н.И. (АДСМ, корь, гепатит В), Дмитриенко Е.С. (корь), Калюга Е.П. (АДСМ), Кварацхелия С.К. (АДСМ), Кутякова И.С. (АДСМ, корь, гепатит В), Мельников Г.Г. (АДСМ), Турищев Б.А. (АДСМ), Федюнин А.Н. (АДСМ, корь, гепатит В), Щепина Е.Н. (АДСМ, корь, гепатит В), Костюк Е.Н. (АДСМ, корь, гепатит В) согласно требований п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
3. Довести параметры микроклимата (влажность воздуха) в игровых групп: подготовительная группа № 1, подготовительная № 4, старшая группа № 2, старшая группа № 3 до гигиенического норматива в соответствии с требованиями п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 98 (Таблица 5.34) СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" с последующим предоставлением протоколов лабораторных испытаний.

Срок устранения: 08.08.2024

(указать требования, подлежащие исполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 75»
компенсирующего вида, 656036, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Чудненко, 55
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю по адресу: 656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. М. Горького, 28; тел./факс 66-54-40, 24-99-49; эл.почтой E-mail: mail@22.rospotrebnadzor.ru или odrp@22.rospotrebnadzor.ru; заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «08» августа 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный-специалист-эксперт отдела
надзора за гигиеной детей и
подростков и гигиеной питания

Сая
(подпись)

Соболева
(инициалы и фамилия)

(должность лица, составившего
предписание)

С предписанием ознакомлен(а) « *07* » *02* 20*24* г.

Зубов
(подпись)

Зуб. В. Ю.
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:



**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю**

М. Горького ул., д.28, г. Барнаул, 656056

Тел.: (3852) 24-29-96, факс: (3852) 24-99-49 Телетайп: 233103 СИГНАЛ

E-mail: mail@22.rospotrebnadzor.ru http://22.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 77069999, ОГРН 1052202281537, ИНН/КПП 2225068178/222501001

(наименование территориального органа Роспотребнадзора реквизиты, адрес, телефон, e-mail)

Алтайский край, г. Барнаул, ул. М.Горького, д. 28

(место принятия решения)

**Решение об отсрочке исполнения предписания об устранении выявленных
нарушений от 13.08.2024 № 05/55**

1. Решение принято

Главным специалистом-экспертом отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Мишениной Олесей Анатольевной

(указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица контрольного (надзорного) органа, вынесшего решение контрольного органа (предписание))

2. В соответствии с п. 2 части 1 статьи 94 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

3. Согласно ходатайства Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №75» (вх. № 22-10196-2024 от 09.08.2024г.), содержащего обстоятельства, вследствие которых исполнение решения невозможно в установленные сроки, а именно: отсутствие вакцины против кори и гепатита В, проведение замеров микроклимата.

Необходимость продления срока выполнения п.п. 2,3 предписания № 05/26 от 07.02.2024г., срок исполнения которого, был установлен 08.08.2024, требует временных затрат.

(указать ходатайство контролируемого лица или представление инспектора, обстоятельства для принятия решения об отсрочке исполнения предписания)

4. В соответствии с п.2 части 1 статьи 94 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» принято решение об отсрочке исполнения п.п. 2,3 предписания об устранении выявленных нарушений № 05/26 от 07.02.2024г., выданного юридическому лицу Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №75».

(указывается объект контроля)

5. Контролируемое лицо (контролируемые лица):

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №75», юридический адрес 656010, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Чудненко, 55; ИНН:

2224043660, ОГРН: 1022201539084


(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации, в отношении которого выносится решение).

6. Срок исполнения п.п.2,4 предписания об устранении выявленных нарушений № 05/26 от 07.02.2024г установить: «30» декабря 2024 г.

(указывается дата, до которой отсрочено исполнение решения)


Главный специалист-эксперт Мишенина О.А.

(должность, фамилия, инициалы, принявшего решение)


(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела надзора
за гигиеной детей и подростков
и гигиеной питания


(подпись) Е.В. Боброва

Мишенина Олеся Анатольевна, главный специалист-эксперт отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, тел. 66-54-33, odp@22.rospotrebnadzor.ru

(ф.и.о. и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))